

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
427. Заместитель генерального директора - главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат					
428. Главный специалист по коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по учету и отчетности					
429. Руководитель направления налогового учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономическое управление					
Финансовый отдел					
430. Главный казначей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ценообразования и договорной работы					
431. Главный специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе с персоналом					
Отдел кадров					
432. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по правовому обеспечению					
97/2017. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный отдел					
434. Контролер технического состояния автотранспортных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435. Специалист по безопасно-	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
сти дорожного движения	труда: не требуются				
436. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/20. Водитель автомобиля-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117/20. Тракторист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел комплексной безопасности					
439. Специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел режима и антитеррористической защищенности					
<i>Отдел режима и антитеррористической защищенности</i>					
440. Помощник оперативного дежурного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел мобилизационной подготовки					
441. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
442. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования и диспетчеризации</i>					
443. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Теплотехнический цех / Группа по обслуживанию теплотехнического и сантехнического оборудования</i>					
447. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по эксплуатации котельного оборудования</i>					
448. Аппаратчик химводоочистки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
449. Оператор водогрейных котлов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел/Группа комплексной уборки</i>					
10А/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-1А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-2А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-3А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-4А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-5А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-6А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-7А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-8А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10-9А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-10А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-11А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-12А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-13А (10А)/20. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453. Рабочий комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
454. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ремонта и капитального строительства</i>					
455. Маляр-штукатур	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
456. Маляр-штукатур	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физи-	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ческого труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
457. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по качеству</i>					
<i>Отдел технического контроля</i>					
458. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел качества и технической документации</i>					
459. Специалист архивирования и нормоконтроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460. Ведущий специалист архивирования и нормоконтроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461. Ведущий специалист архивирования и нормоконтроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел развития производственных систем</i>					
462. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный комплекс</i>					
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>					
463. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-диспетчерский отдел/Сектор диспетчеризации и сопровождения заказчиков</i>					
464. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех гальванических и порошковых покрытий (№51)/ Участок порошковых покрытий</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
182/20. Маляр 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех печатных плат (№52)/ Участок фотолитографии</i>					
465. Наладчик технологического оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
466. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1807-62/21. Начальник смены	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
2561-334. Наладчик технологического оборудования 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: согласно характеру выполняемой работы условия труда улучшить не представляется возможным, рекомендуется предоставлять компенсации	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
2714-66. Гальваник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Гальваник 3 разряда	Строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Улучшение условий труда по фактору " Тяжесть трудового процесса"			
<i>Цех печатных плат (№52)/ Участок оптического контроля,</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>маски и прессования</i>					
468. Наладчик технологического оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469. Наладчик технологического оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех печатных плат (№52)/ Участок визуального и электрического контроля</i>					
70/19. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71/19. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
470. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176/20. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72А/19. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72-1А (72А)/19. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Монтажно-сборочный цех (№53)/ Участок монтажа</i>					
472. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180А/20. Оператор установки отмывки плат	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76А/19. Оператор по нанесению покрытий	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Провести мероприятия по уменьшению	Снижение уровня воздействия			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	вредного фактора			
76-1А (76А)/19. Оператор по нанесению покрытий	Обеспечить работников противозумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
	Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
473. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Монтажно-сборочный цех (№53)/ Участок ремонта</i>					
478. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Монтажно-сборочный цех (№53)/ Участок автоматического монтажа</i>					
479. Наладчик технологического оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
480. Наладчик технологического	Рекомендации по улучшению условий				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
оборудования 5 разряда	труда: не требуются				
481. Наладчик технологического оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех наладки и выпуска готовой продукции (№ 55)/ Участок тестирования и испытаний</i>					
482. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
483. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога					
<i>Технологический сектор</i>					
484. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технологической подготовки производства</i>					
489. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
490. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление разработки вычислительной техники					
<i>Отдел настройки и испытаний высокоточных управляющих систем</i>					
2754-1. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел настройки и испытаний высокоточных управляющих систем/Сектор наладки высо-</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>коточных управляющих систем</i>					
2754-9А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-10А (9А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел настройки и испытаний высокоточных управляющих систем/Сектор настройки и испытаний высокоточных управляющих систем</i>					
491. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-8. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-426. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-5А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-6А (5А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-7А (5А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-2А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-3А (2А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2754-360. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2653-5А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
492. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения испытаний</i>					
2238-94. Начальник отдела	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	(модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)				
<i>Отдел испытаний и обслуживания оборудования/Сектор испытаний</i>					
493. Ведущий инженер-электроник	Обеспечить работников противошумными наушниками (берушами), обеспечивающими снижение уровня звукового давления до нормативного значения (модели, обеспечивающие выполнение условия: разность между уровнем шума, измеренным на рабочем месте, и значением показателя защитных свойств должна быть меньше 80 дБ)	Улучшение условий труда по фактору "Шум"			
<i>Отдел настройки и испытаний вычислительной техники</i>					
494. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел настройки и испытаний вычислительной техники/Сектор наладки</i>					
2238-98. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по правовому обеспечению

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)


4063 - Перечень рекомендуемых мероприятий

Стр. 11 из 12


Начальник управления по работе с персоналом
(должность)





(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)


Начальник отдела информационных технологий
(должность)





(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

Заместитель главного инженера
(должность)





(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)


Начальник службы охраны труда и экологической безопасности
(должность)





(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации работников АО «НИЦЭВТ»
(должность)





(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(дата)


Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5919

(№ в реестре экспертов)




(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)